

Antique Stones

NEW COLLECTION 2014

GORGEOUSLY CONTEMPORARY



The image features a dense, intricate mosaic of small, square tiles in various shades of brown, tan, and black, creating a rich, textured background. In the lower right corner, a portion of a dark brown leather chair back is visible, characterized by a series of vertical, ribbed ridges that curve around the backrest. The text 'Antique Stones' is centered in the upper half of the image, rendered in a white, elegant, gothic-style font.

Antique Stones



CONTENTS

Mosaic	5
Split Culture	21
Free Size	35
Culture	41
Mix Texture	42
Tumbled	45
Swimming	47
Natrue	50
Open Book	52
Table	53
Installtion	55





LUXURY MOSAIC DESIGN

These materials are suitable for exterior and interior floor and wall decoration.

Antique Stone Co.,Ltd. establish in 1985 (P.P.S Marble co., Ltd.) We create and sales all kind of stones (Marble, Granite, Sandstone etc.) for all customer and demands, under trademark "Antique Stone" and we also create and develop, research, finding the best of material from Thailand and other country around the world to mark the best of stone natural colors.





WAVE STONE MOSAIC

Size Sheet : 30x30 cm. / Packed per box : 3 pcs. / Sheet per sq.m. : 11 pcs.



MWS-3519



MWS-35137



MWS-35138



MWS-35139



NEW PRODUCT 2013

MOSAIC DESIGN

MOSAIC GROUP A

Size Sheet : 29x29 cm. / Packed per box : 8 pcs. / Sheet per sq.m. : 12 pcs.

NEW



MM-3302A

NEW




MM-3320A

NEW



MM-3321A

NEW



MM-3322A

NEW



MS-3302A

NEW




MS-3320A

NEW




MS-3321A

NEW



MS-3322A

NEW



MMS-3302A

NEW




MMS-3320A

NEW



MMS-3321A

NEW



MMS-3322A

NEW PRODUCT 2013

MOSAIC DESIGN

MOSIAC GROUP B

Size Sheet : 30.5x30.5 cm. / Packed per box : 8 pcs. / Sheet per sq.m. : 11 pcs.

NEW



MS-3302B

NEW



MS-3316B

NEW



MS-3319B

NEW




MS-3320B

NEW




MS-3321B

NEW



MS-3322B

NEW




MS-33138B

NEW



MM-3302B

NEW



MM-3316B

NEW



MM-3319B

NEW




MM-3320B

NEW



MM-3321B

NEW



MM-3322B

NEW



MM-33138B

MOSIAC GROUP C

Size Sheet : 31x31 cm. / Packed per box : 8 pcs. / Sheet per sq.m. : 11 pcs.

NEW



MS-3302C

NEW



MS-3316C

NEW



MS-3319C

NEW




MS-3320C

NEW




MS-3321C

NEW



MS-3322C

NEW




MS-33138C

NEW



MM-3302C

NEW




MM-3316C

NEW



MM-3319C

NEW



MM-3320C

NEW




MM-3321C

NEW



MM-3322C

NEW



MM-33138C

MOSAIC DESIGN

MOSAIC FANCY

Size Sheet : 30.7x30.7 cm. / Packed per box : 8 pcs. / Sheet per sq.m. : 10.6 pcs.



MS-5302



MS-5316



MS-5319



MS-5321



MS-5322



MS-5388



MS-53124



MS-53125

MOSAIC JIGSAW

Size Sheet : 30x30 cm. / Packed per box : 8 pcs. / Sheet per sq.m. : 11 pcs.



MM-C302




MM-D302



MM-DAV3012



MM-E3302



MM-E3303



MM-E3316



MM-E3319



MOSAIC STONE DESIGN

RANDOM STONE

Size Sheet : 35x35 cm. / Packed per box : 9 pcs. / Sheet per sq.m. : 9 pcs.



SPS-E3313



SPS-E3369



SPS-E3557



SPM-EDA3502



SPM-EDB3502



SPM-EDC3502



MOSAIC STONE DESIGN

PATTERN STONE Size can made to order



CP-POXXXX



CP-PFXXXX




CP-PSXXXX



CP-PCXXXX



CP-BDXXXX




LUXURY

SILVER & GOLD MOSAIC DESIGN


SILVER Size Sheet : 30x30 cm. / Packed per box : 8 pcs. / Sheet per sq.m. : 11 pcs.




MS-SB4319




MS-SB4321



MS-SB4322



MS-SB43139



MS-SB43138



MS-SB43137


GOLD Size Sheet : 30x30 cm. / Packed per box : 8 pcs. / Sheet per sq.m. : 11 pcs.




MS-GB4319




MS-GB4321



MS-GB4322



MS-GB43139



MS-GB43138



MS-GB3137


MOSAIC DESIGN

MOSAIC POLISHED

Size Sheet : 30x30 cm. / Packed per box : 8 pcs. / Sheet per sq.m. : 11 pcs.




MS-1302 : 2.5x2.5 cm.
MS-3302 : 2x2 cm.
MS-4302 : 1.5x1.5 cm.



MS-1303 : 2.5x2.5 cm.
MS-3303 : 2x2 cm.
MS-4303 : 1.5x1.5 cm.




MS-1316 : 2.5x2.5 cm.
MS-3316 : 2x2 cm.
MS-4316 : 1.5x1.5 cm.



MS-1319 : 2.5x2.5 cm.
MS-3319 : 2x2 cm.
MS-4319 : 1.5x1.5 cm.



MS-1320 : 2.5x2.5 cm.
MS-3320 : 2x2 cm.
MS-4320 : 1.5x1.5 cm.



MS-1321 : 2.5x2.5 cm.
MS-3321 : 2x2 cm.
MS-4321 : 1.5x1.5 cm.



MS-1322 : 2.5x2.5 cm.
MS-3322 : 2x2 cm.
MS-4322 : 1.5x1.5 cm.



MS-1323 : 2.5x2.5 cm.
MS-3323 : 2x2 cm.
MS-4323 : 1.5x1.5 cm.



MS-1329 : 2.5x2.5 cm.
MS-3329 : 2x2 cm.
MS-4329 : 1.5x1.5 cm.



MS-2402 : 2x4 cm.




MS-2419 : 2x4 cm.

MOSAIC TUMBLED

Size Sheet : 30x30 cm. / Packed per box : 8 pcs. / Sheet per sq.m. : 11 pcs.




MM-1302 : 2.5x2.5 cm.
MM-3302 : 2x2 cm.
MM-4302 : 1.5x1.5 cm.
MM-2302 : 4.5x4.5 cm.



MM-1303 : 2.5x2.5 cm.
MM-3303 : 2x2 cm.
MM-4303 : 1.5x1.5 cm.



MM-1316 : 2.5x2.5 cm.
MM-3316 : 2x2 cm.
MM-4316 : 1.5x1.5 cm.



MM-1319 : 2.5x2.5 cm.
MM-3319 : 2x2 cm.
MM-4319 : 1.5x1.5 cm.



MM-1320 : 2.5x2.5 cm.
MM-3320 : 2x2 cm.
MM-4320 : 1.5x1.5 cm.



MM-1321 : 2.5x2.5 cm.
MM-3321 : 2x2 cm.
MM-4321 : 1.5x1.5 cm.



MM-1322 : 2.5x2.5 cm.
MM-3322 : 2x2 cm.
MM-4322 : 1.5x1.5 cm.



MM-1323 : 2.5x2.5 cm.
MM-3323 : 2x2 cm.
MM-4323 : 1.5x1.5 cm.



MM-1329 : 2.5x2.5 cm.
MM-3329 : 2x2 cm.
MM-4329 : 1.5x1.5 cm.



MM-2402 : 2x4 cm



MM-2419 : 2x4 cm.






SPLIT CULTURE STONE



NEW PRODUCT 2013


SPLIT CULTURE STONE GROUP H


Size Sheet : 10x50 cm. / Packed per box : 10 pcs. / Sheet per sq.m. : 20 pcs.



SPLIT CULTURE STONE GROUP I

Size Sheet : 9x50 cm. / Packed per box : 10 pcs. / Sheet per sq.m. : 22 pcs.








SPLIT CULTURE STONE GROUP J

Size Sheet : 10x50 cm. / Packed per box : 10 pcs. / Sheet per sq.m. : 20 pcs.





SPLIT CULTURE STONE GROUP SLATE

Size Sheet : 10x50 cm. / Packed per box : 10 pcs. / Sheet per sq.m. : 20 pcs.

NEW



CSS-1599

NEW



CSS-15106

NEW



CSS-15108

NEW



CSS-1574

NEW



CSS-1513

NEW



CSS-1514



STONE DESIGN

SPLIT STONE JIGSAW

Size Sheet : 6x30 cm. / Packed per box : 24 pcs / Sheet per sq.m. : 56 pcs.



CSM-6302



CSM-6303



CSS-6306



CSS-6307B



CSM-63104



CSM-6319



CSM-6322

SPLIT STONE JIGSAW

Size Sheet : 10x50 cm. / Packed per box : 10 pcs. / Sheet per sq.m. : 20 pcs.



CSM-G1502



CSM-G1521



CSM-G15104



CSG-G15136



CSM-G15137



CSM-G15138



CSM-G15139



STONE DESIGN

SPLIT STONE JIGSAW

Size Sheet : 6x30 cm. / Packed per box : 24 pcs. / Sheet per sq.m. : 56 pcs.



CSM-D6302




CSM-D6303



CSS-D6306



CSS-D6307



CSS-D6307B



CSM-D6316



CSM-D6321



CSM-D63104



CSM-D63112



STONE DESIGN

SPLIT STONE JIGSAW + WAVE

Size Sheet : 6x30 cm. / Packed per box : 24 pcs. / Sheet per sq.m. : 56 pcs.



CSM-DD6319



CSM-DD6321



CSM-DD63104



CSM-DD63139



CSM-DD63137



CSM-DD63111



SPLIT STONE JIGSAW + STAINLESS

Size Sheet : 6x30 cm. / Packed per box : 24 pcs. / Sheet per sq.m. : 56 pcs.



CSM-DS6319



CSM-DS6321



CSM-DS63104



CSM-DS63139



CSM-DS63137



CSM-DS63111

STONE DESIGN

SPLIT CULTURE STONE

Size Sheet : 6x20 cm. / Packed per box : 42 pcs. / Sheet per sq.m. : 84 pcs.



CSS-6215



CSS-6290



CSS-6291



CSS-6297



CSS-6298



CSS-6299



CSS-62106



CSS-62126



CSS-62127



CSS-62128

SPLIT CULTURE STONE

Size Sheet : 10x30 cm. / Sheet per sq.m. : 33



CSS-1387



CSS-1389




CSS-1390



CSS-1313



CSS-1337



SPLIT STONE WAVE

Size Sheet : 6x20 cm. / Packed per box : 42 pcs. / Sheet per sq.m. : 84 pcs.



SWM-6202



SWM-6203



SWS-6206



SWS-6207





FREE SIZE





STONE DESIGN

FREE SIZE CULTURE STONE

Size Sheet : 9.5x29.5 cm. / Packed per box : 18 pcs. / Sheet per sq.m. : 36 pcs.



FRM-F1302



FRM-F1321



FRM-F13104



FRG-F13136



FRM-F13137



FRM-F13138



FRM-F13139

FREE SIZE CULTURE STONE

Size Sheet : 6x20 cm. / Packed per box : 42 pcs. / Sheet per sq.m. : 84 pcs.



FRM-A6202



FRM-A6203



FRM-A6281



FRS-A6206



FRS-A6207



FRS-A6207B



FRS-A6213



FRS-A6214



FRM-A6237

STONE DESIGN

FREE SIZE CULTURE STONE

Size Sheet : 9.5x29.5 cm. / Packed per box : 18 pcs. / Sheet per sq.m. : 36 pcs.



FRS-A1313



FRS-A1314



FRM-A1302



FRM-A1303



FRS-A1306



FRS-A1307

FREE SIZE CULTURE STONE

Size Sheet : 9.5x29.5 cm. / Packed per box : 18 pcs. / Sheet per sq.m. : 36 pcs.



FRM-B1302



FRM-B1303



FRS-B1306



FRS-B1307



FRM-C1302



FRS-C1306



FRS-C1307



FRM-D1319

FREE SIZE CULTURE STONE

Size Sheet : 10x50 cm. / Packed per box : 10 pcs. / Sheet per sq.m. : 20 pcs.



FRM-B1502



FRS-B1506



FRS-B1507



FRM-C1502



FRS-C1506



FRS-C1507

FREE SIZE CULTURE STONE

Size Sheet : 10x50 cm. / Packed per box : 10 pcs. / Sheet per sq.m. : 20 pcs.



FRM-D1502



FRS-D1506



FRS-D1507



FRM-D15111



FRM-E1502



FRM-E1503



FRS-E1506



FRS-E1507



FRM-E1516



FRM-E1561



FRM-E15112



CULTURE STONE

CULTURE STONE

Size Sheet : 6x20 cm. / Packed per box : 42 pcs. / Sheet per sq.m. : 84 pcs.



SPM-6202



SPM-6203



SPM-6216



SPM-6281



SPS-6206



SPS-6207



SPS-6213



SPS-6214

CULTURE STONE

Size Sheet : 6x20 cm. / Packed per box : 42 pcs. / Sheet per sq.m. : 84 pcs.



SPS-6274



SPS-6298



SPS-6299



SPS-62106



SPS-62108



MIX TEXTURE STONE

These materials are suitable for exterior and interior floor and wall decoration.



Size Sheet : 10x10x2 cm. / Packed per box : 50 pcs. / Sheet per sq.m. : 100 pcs.



TSM-B1219



TSM-B1221




TSM-B1261



TSM-B12137



TSM-B12139



TUMBLLED STONE DESIGN

Reference site about lorem ipsum giving information on origins as well as a random lipsum generator

TUMBLLED

Size Sheet : 9.5x9.5x1 cm. / Packed per box : 50 pcs. / Sheet per sq.m. : 100 pcs.



TSM-1102A



TSM-1116A



TSM-1119A



TSS-1113A



TSS-1114A



TSS-1141A



TSS-1198A



TSS-11106A

SPLIT TUMBLLED

Size Sheet : 9.5x9.5x1 cm. / Packed per box : 50 pcs. / Sheet per sq.m. : 100 pcs.



TSM-1102B



TSG-11144B



TSG-11143B



TSG-11145B




TSG-11178B



TSG-11147B





TSG-11146B





SWIMMING POOL





STONE POOL DESIGN

STONE POOL

Size Sheet : 9.5x9.5 cm. / Packed per box : 100 pcs. / Sheet per sq.m. : 100 pcs.



TSS-B1113




TSS-B1114



TSS-B1141



TSS-B11106



TSS-B1198

Size Sheet : 10x10 cm. / Packed per box : 100 pcs. / Sheet per sq.m. : 100 pcs.



TSM-B1123



TSG-11122

STONE POOL

Size Sheet : 5x20x1 cm. / Packed per box : 100 pcs. / Sheet per sq.m. : 100 pcs.



TSS-B5213



TSS-B5214



TSS-B5241



TSS-B52106



TSS-B5208



TSM-B5223



TSG-52122

STONE POOL

Size Sheet : 10x35x1 cm. / Packed per box : 30 pcs. / Sheet per sq.m. : 29 pcs.



TSM-B1323



TSM-B1321



TSB-1320



NATURE STONE

STONE RIDGE Size Sheet : Random



SSF-0001



SSF-0002



SSF-0003



SSF-0004

STONE MOUNTAIN

Size Sheet : Random



SMR-0001



SMR-0002



SMR-0004



SMR-0005

FREE SIZE STONE

Size Sheet : Random



SSR-0001



SSR-0004



SSR-0005



SSR-0006



SSR-0007





CULTURE STONE


OPEN BOOK Size Sheet : 120x120 cm.

NEW



OM21-A

NEW



OM138-A



INTERIOR TABLE STONE DESIGN



TM21-A



TM21-B



TM21-C



TM21-D



TM21-E

TOP WHITE CARARA

TYPE A : 4 Seat

Size : 120x120x2 cm.

TYPE B : 6 Seat

Size : 120x160x2 cm.


TYPE C : 8 Seat

Size : 120x200x2 cm.



EXTERIOR TABLE STONE DESIGN

TG150-4




TYPE A

4 Seat

Top : 100x100x10 cm.
 Leg Table : 45x65x2 cm.
 Chair : 29x39x45 cm.

TG150-6




TYPE B

6 Seat

Top : 100x150x10 cm.
 Leg Table : 45x65x2 cm.
 Chair : 29x39x45 cm.

TG150-8



TYPE C

8 Seat

Top : 100x200x10 cm.
 Leg Table : 45x65x2 cm.
 Chair : 29x39x45 cm.

INSTALLATION

หินพีริซด์หน้าธรรมชาติ, สันหินหน้าธรรมชาติ,

สันหินหน้าเรียบ ลายสลับ, หินธรรมชาติ, หินเขาระ่องหน้าธรรมชาติ

คุณสมบัติในการใช้งาน

เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับตกแต่งบริเวณผนังภายในภายนอกอาคารต่างๆ

วิธีติดตั้ง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง เตรียมผนัง ฉาบปูนให้เรียบให้ได้ตั้งและระดับ
2. การติดตั้ง
 - 2.1 พรหมน้ำที่ผนังให้ทั่วแก่พอชื้น
 - 2.2 ฉาบปูนทาวที่ผนัง และเริ่มติดตั้งจากผนังด้านล่างขึ้นไปผนังด้านบน โดยแนวแรกที่เริ่มติดตั้งต้องรอให้ปูนทาวแข็งตัวก่อนทิ้งไว้ 1 คืน ซึ่งจะปูแนวต่อไป กรณีงานเร่ง เมื่อเริ่มปูให้นำทาวติดหินมาหยอดด้านในตรงรอยต่อของหินแต่ละแผ่นให้ยึดติดกัน เพื่อให้หินแนวแรกของการปูสามารถรับน้ำหนักของหินต่อไปได้
 - 2.3 การติดตั้ง ควรติดตั้งแบบแนวสลับ (ลายก่ออิฐ) และปูให้แนวชิดมากที่สุด และห้ามยาแนวโดยเด็ดขาด
 - 2.4 การติดตั้งปากกระบอก 45 องศา มีสินค้าที่ตัดเข้ามุมสำเร็จรูป ทั้งมุมด้านนอกและด้านในมาให้แล้ว การติดตั้งให้เริ่มติดตั้งที่ตัวมุมก่อน แล้วเริ่มปูไล่ออกไปผนังด้านข้างทั้งสองด้าน

ข้อควรระวัง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง ต้องเรียบและได้ระดับจึงจะสามารถติดตั้งออกมาได้สวย
2. ปูนที่ใช้ในการติดตั้งควรเป็นปูนทาว เพราะปูนทาวจะมีความยืดหยุ่นและยึดติดได้ดีกว่า



หินโมเสกขัดมัน

คุณสมบัติในการใช้งาน

โมเสกผิวขัดมัน เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับตกแต่งบริเวณพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคารต่างๆ

วิธีติดตั้ง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง เตรียมผนัง ฉาบปูนให้เรียบให้ได้ตั้งและระดับ
2. การติดตั้ง
 - 2.1 พรบน้ำกัผนังให้ทั่วแก่พอชื้น
 - 2.2 ฉาบปูนกาวที่พื้นและผนัง และเริ่มติดตั้งโมเสกจากผนังด้านบนลงหาด้านล่าง
 - 2.3 เมื่อมีการปูทับเศษ ให้ช่างตัดเศษในกลางแผ่นโมเสก อย่าดึงเม็ดโมเสกออกมาตัดทีละเม็ด การตัดโมเสกให้ตัดห่างห้ามมีน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องเวลาตัด
 - 2.4 การขามุมโมเสก ให้ใช้วิธีซ้อนทับกันเท่านั้นในจุดขามุม ห้ามตัดขามุม 45 องศาหรือองศาอื่นๆ แล้วใช้วิธีฉีดยาลบมุมเมื่อการติดตั้งผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงเท่านั้น
3. การยาแนว ใช้ปูนยาแนวสำเร็จผสมสียาแนวให้ใกล้เคียงกับสีหิน เริ่มยาแนวตามร่องหิน หลังจากยาแนวแล้วต้องรีบเอาฟองน้ำชุบน้ำเช็ดร่องยาแนวให้สะอาดแล้วเช็กให้แนวเสมอ หลังจากนั้นเอาฟาสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง ต้องเรียบมากๆ จึงจะสามารถติดตั้งโมเสกออกมาได้สวย
2. ปูนที่ใช้ในการติดตั้งควรเป็นปูนกาวเซรามิกบอร์นหรือปูนกาวตุ๊กแก เพราะปูนกาวจะมีความยึดหยุ่นได้ดีกว่า
3. ขั้นตอนการยาแนวมีความสำคัญมากควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

หินโมเสกผิวกัดกรด

คุณสมบัติในการใช้งาน

โมเสกผิวกัดกรด เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับตกแต่งบริเวณพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคารต่างๆ

วิธีติดตั้ง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง เตรียมผนัง ฉาบปูนให้เรียบให้ได้ตั้งและระดับ
2. การติดตั้ง
 - 2.1 พรบน้ำกัผนังให้ทั่วแก่พอชื้น
 - 2.2 ฉาบปูนกาวที่พื้นและผนัง และเริ่มติดตั้งโมเสกจากผนังด้านบนลงหาด้านล่าง
 - 2.3 เมื่อมีการปูทับเศษ ให้ช่างตัดเศษในกลางแผ่นโมเสก อย่าดึงเม็ดโมเสกออกมาตัดทีละเม็ด การตัดโมเสกให้ตัดห่างห้ามมีน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องเวลาตัด
 - 2.4 การขามุมโมเสก ให้ใช้วิธีซ้อนทับกันเท่านั้นในจุดขามุม ห้ามตัดขามุม 45 องศาหรือองศาอื่นๆ แล้วใช้วิธีฉีดยาลบมุมเมื่อการติดตั้งผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงเท่านั้น ต่อจากนั้นให้นำน้ำกรดมาลูบขอบหินและเช็ดออกด้วยน้ำอีกครั้ง
3. การยาแนว ใช้ปูนยาแนวสำเร็จผสมสียาแนวให้ใกล้เคียงกับสีหิน เริ่มยาแนวตามร่องหิน หลังจากยาแนวแล้วต้องรีบเอาฟองน้ำชุบน้ำเช็ดร่องยาแนวให้สะอาดแล้วเช็กให้แนวเสมอ หลังจากนั้นเอาฟาสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง
4. การล้างทำความสะอาด ทั้งระยะเวลาหลังยาแนวเสร็จ 1 วัน หลังจากรดน้ำที่พื้นหรือผนังให้ชุ่มแล้วนำกรดเคสือ (อย่างอ่อน) มาราดลงบนพื้นหรือผนังและใช้แปรงขัดคราบสกปรกออก และรดน้ำทำความสะอาดอีกครั้งและเช็ดให้แห้งด้วยฟาสะอาด

ข้อควรระวัง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง ต้องเรียบมากๆ จึงจะสามารถติดตั้งโมเสกออกมาได้สวย
2. ปูนที่ใช้ในการติดตั้งควรเป็นปูนกาวเซรามิกบอร์นหรือปูนกาวตุ๊กแก เพราะปูนกาวจะมีความยึดหยุ่นได้ดีกว่า
3. ขั้นตอนการยาแนวมีความสำคัญมากควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด





หินโมเสคจี้ซอว์

คุณสมบัติในการใช้งาน

โมเสคจี้ซอว์ เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับตกแต่งบริเวณพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคารต่างๆ

วิธีติดตั้ง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง เตรียมผนัง ฉาบปูนให้เรียบให้ได้ตั้งและระดับ
2. การติดตั้ง
 - 2.1 พรมน้ำที่ผนังให้ทั่วแก่พอชื้น
 - 2.2 ฉาบปูนทากที่พื้นและผนัง และเริ่มติดตั้งโมเสคจากผนังด้านบนลงหาด้านล่าง
 - 2.3 เมื่อมีการปูเก็บเศษ ให้ช่างตัดเศษในกลางแผ่นโมเสค อย่างตึงมือโมเสคออกมาตัดที่ละเม็ด การตัดโมเสคให้ตัดห่างห้ามมีน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องเวลาตัด
 - 2.4 การเข้ามุมโมเสค ให้ใช้วิธีซ้อนทับกันเท่านั้นในจุดเข้ามุม ห้ามตัดเข้ามุม 45 องศาหรือองศาอื่นๆ แล้วใช้วิธีจี้ยรสนมมุมเมื่อการติดตั้งผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงเท่านั้น ต่อจากนั้นให้นำน้ำกรดมาลูบขอบหินและขีดออกด้วยน้ำอีกครั้ง
3. การยาแนว ใช้ปูนยาแนวสำเร็จผสมสียาแนวให้ใกล้เคียงกับสีหิน เริ่มยาแนวตามร่องหิน หลังจากยาแนวแล้วต้องรีบเอาฟองน้ำชุบน้ำเช็ดร่องยาแนวให้สะอาดแล้วเช็ดให้แนวเสมอ หลังจากนั้นเอาฟาสะอาดขีดตามอีกครั้ง
4. การล้างทำความสะอาด ทั้งระยะเวลาหลังยาแนวเสร็จ 1 วัน หลังจากรดน้ำที่พื้นหรือผนังให้ชุ่มแล้วนำกรดเกลือ (อย่างอ่อน) มารดลงบนพื้นหรือผนังและใช้แปรงขัดคราบสกปรกออก และรดน้ำทำความสะอาดอีกครั้งและเช็ดให้แห้งด้วยฟาสะอาด

ข้อควรระวัง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง ต้องเรียบมากๆ จึงจะสามารถติดตั้งโมเสคออกมาได้สวย
2. ปูนที่ใช้ในการติดตั้งควรเป็นปูนขาวชราที่มีบอร์นหรือปูนขาวตุ๊กแก เพราะปูนขาวจะมีความยืดหยุ่นได้ดีกว่า
3. ขั้นตอนการยาแนวมีความสำคัญมากควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ

โมเสคจี้ซอว์ รุ่น MM-E3302, MM-E3303, MM-E3316, MM-E3319, ห้ามยาแนวโดยเด็ดขาด และใช้เฉพาะงานตกแต่งผนัง

หินพีร์ฟอรัม

คุณสมบัติในการใช้งาน

เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับตกแต่งบริเวณพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคารต่างๆ

วิธีติดตั้ง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง เตรียมผนัง ฉาบปูนให้เรียบให้ได้ตั้งและระดับ
2. การติดตั้ง
 - 2.1 พรมน้ำที่ผนังให้ทั่วแก่พอชื้น
 - 2.2 ฉาบปูนทากที่ผนัง และเริ่มติดตั้งจากผนังด้านล่างขึ้นไปผนังด้านบน โดยติดตั้งเรียงให้ลายจี้ซอว์ต่อกันไปเรื่อยๆ เป็นแถวๆ
 - 2.3 การติดตั้งปากประกบ 45 องศา ให้ตั้งแผ่นหินที่จะตัดออกจากเน็ต ขีดเส้นที่หินแล้วตัดเป็น 2 ชิ้น ให้แนวต่อเนื่องกันแล้วนำมาปูเข้าปากประกบ
3. การยาแนว เป็นการยาแนวสำหรับหินชนิดนี้จะยาแนวก็ได้ หรือไม่ยาแนวก็ได้

ข้อควรระวัง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง ต้องเรียบและได้ระดับจึงจะสามารถติดตั้งออกมาได้สวย
 2. ปูนที่ใช้ในการติดตั้งควรเป็นปูนขาว เพราะปูนขาวจะมีความยืดหยุ่นและยึดติดได้ดีกว่า
-

หินโบราณ

คุณสมบัติในการใช้งาน


เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับตกแต่งบริเวณพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคารต่างๆ

วิธีติดตั้ง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง เตรียมผนัง ฉาบปูนให้เรียบให้ได้ดีตั้งและระดับ
2. การติดตั้ง
 - 2.1 ตีเส้นลายการปูที่พื้นหรือผนังตามความต้องการ
 - 2.2 ทาปูนขาวหรือทาปูนซีเมนต์ที่หลังหิน และเริ่มติดตั้งตามลายช่องที่ตีเส้นลายไว้ที่พื้นหรือผนัง การติดตั้งผนังให้เริ่มติดตั้งจากด้านล่างขึ้นหาผนังด้านบน
 - 2.3 ลวดลายในการติดตั้งสามารถทำให้หลายแบบ เช่น ติดตั้งลายตรง, ติดตั้งลายสลับ, ติดตั้งลายเฉียง เป็นต้น
3. การยาแนว ใช้ปูนยาแนวสำเร็จผสมสียาแนวให้ใกล้เคียงกับสีหิน เมื่อยาแนวแห้งแล้วให้นำกรดเกลือชนิดอ่อนมาเช็ดคราบปูนออก กรณีพื้นที่จำนวนมากอาจใช้วิธีราดน้ำพื้นผิวให้ชุ่มก่อน แล้วราดผิวอีกครั้งด้วยกรดเกลือเข้มข้น 1 ส่วน ผสมน้ำ 2 ส่วน แล้วทำการขัดคราบปูนออกล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้าง ต้องเรียบและได้ระดับจึงจะสามารถติดตั้งออกมาได้สวย
2. ปูนที่ใช้ในการติดตั้งควรเป็นปูนขาวหรือปูนซีเมนต์ เพราะปูนขาวหรือปูนซีเมนต์จะมีความยืดหยุ่นและยึดติดได้ดีกว่า
3. การยาแนวพื้นภายนอกควรยาด้วยซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สีทาสรรพดา เพื่อให้ปูนยาแนวดูกลมปรกในอนาคต



NEW COLLECTION 2014
GORGEOUSLY CONTEMPORARY



Antique Stones

NEW COLLECTION 2014

GORGEOUSLY CONTEMPORARY

www.antique-stones.com